## Техническая информация



Internet: www.pufas.org



## <sup>®</sup> *G/utoclean* Удалитель цементных налётов 1,0 л Zementschleier Entferner

Для беспроблемного и быстрого удаления цементных налётов, остатков бетона и строительного раствора, известковых налётов, выцветов и неорганических загрязнений.

Область применения:

Идеально для завершающей очистки строительной площадки. Для применения на всех поверхностях, устойчивых к воздействию кислот, таких как керамическая облицовочная плитка на стенах и полах, фасадная плитка, плитка из натурального камня, кирпичные, глиняные и котто покрытия, шифер, кварцит, и такие натуральные камни без содержания извести, как гранит.

Технические данные:

Сырьевая основа: < 5 % неионные тензиды, фосфаты

5 - 15 % неорганическая кислота, ароматизатор, лимонел

Содержит соляную кислоту

Показатель рН: < 1,0

Способ применения:

Загрязнённые поверхности следует всегда предварительно намочить. В зависимости от степени загрязнения нанести Удалитель в неразведённом виде или разведённым с водой в соотношениии до 1:10. Распределить шваброй или губкой и оставить для воздействия на короткое время. При этом обрабатывать небольшие участки поверхности и избегать высыхания Удалителя. Отставшие остатки грязи собрать губкой или тряпкой и затем хорошо вымыть большим количеством воды.

Особые указания: Перед применением всегда проверять на совместимость с поверхностью. Поверхность перед применением, особенно швы между облицовочной плиткой, хорошо намочить. Примыкающую поверхность перед применением закрыть, а попавшие брызги сразу же смыть водой. Избегать попадания Удалителя на металлы, эмаль или хромированные поверхности.

Натуральные камни, содержащие известь, такие как мрамор, известнякракушечник, являются неустойчивыми к воздействию кислот. Применение Удалителя на таких поверхностях может привести к их необратимым повреждениям.

Соблюдать осторожность при различных гранитах. Обязательно провести предварительный тест!

Меры безопасности: Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Не должен попадать в руки детей. Испарения не вдыхать. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и проконсультироваться у врача. При работе одевать защитные перчатки. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Хранение: Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка: П/э бутылочки по 1000 мл - 4 штуки в коробке

**Номер** 037903092 артикула:

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Germany

Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 - 52 / - 460 / - 476