Техническая информация





[®] Glutoclean Краска от плесени - блокирующая Anti-Schimmel Blocker

Белая, специальная, блокирующая краска для поверхностей, подверженных образованию плесени. Применима также на основаниях с остаточной влажностью. После высыхания препятствует выделению влаги из обработанной поверхности и защищает тем самым окрашенную поверхность от образования новой плесени без биоцидных добавок.

Область применения: Используется для защиты стен и потолков, подверженных образованию плесени,

в жилых помещениях и в помещениях с повышенной влажностью.

Технические данные:

Сырьевая основа: акриловая смола, титан диоксид, цемент,

растворитель, добавки

Плотность: ок. 1,40 г/см³ Цвет: белый матовый

Темп.воспламенения: 65°C

Расход: oк. 300 мл/м²

Способ применения:

Перед применением Glutoclean Краски от плесени - блокирующей необходимо предварительно удалить имеющуюся на обрабатываемой поверхности плесень при помощи Glutoclean системы продуктов от плесени.

Рыхлые и осыпающиеся места на штукатурке тщательно удалить и выровнять

Glutoclean Шпаклёвкой от плесени.

Поверхность должна быть прочной и свободной от разделительных веществ (пыль, грязь, жир). Glutoclean Краску от плесени - блокирующую перед применением хорошо размешать и нанести на поверхность кистью или стойким к растворителям валиком. Поверхность должна быть равномерно окрашена без пропусков. Для надёжной защиты рекомендуем окрашивать заходя примерно на 20% за края поражённой поверхности.

При необходимости нанести второй слой после полного высыхания первого. Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха, а также от содержания влаги в окрашиваемой поверхности.

Важные указания: Все последующие работы (окрашивание, наклеивание), а также применение других продуктов от плесени из программы Glutoclean, проводить только после полного высыхания краски. Инструменты после использования сразу промыть очистителем на основе растворителя. Не рекомендуется для нанесения на сырые гипсовые поверхности. При долговременном воздействии влажности на основание проконсультироваться со специалистом.

Меры безопасности: Не должна попадать в руки детей.

Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в желудок, не пытаться вызвать рвоту, в этом случае сразу обратиться к врачу и

показать упаковку и этикетку. Ёмкости хранить в хорошо проветриваемом помещении. Не курить. Не вдыхать пары. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза тщательно промыть водой и проконсультироваться с

врачом.

Хранение: Срок годности мин. 48 мес. со дня изготовления.

Хранить в прохладном месте и плотно закрытой.

Расфасовка: Жестяные банки по 750 мл - 6 штук в коробке

Номер 390 134 - R

артикула:

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Germany

Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 - 52 / - 460 / - 476 Fax: +49 (0) 55 41 70 03 - 08 Internet: www.pufas.ru